

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie v obci Imeľ - zmena stavby 05/2024

Objekt:

08 - SO-08 Sadové úpravy

Časť:

01 - SO-08.1 Predná časť pozemku reg. C-KN č. 1118/24

JKSO:

Miesto: Imeľ, pozemok reg. C-KN č. 1118/24

KS:

Dátum: 05.04.2025

Objednávateľ:

Obec Imeľ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO

IČO:

41 126 751

IČ DPH:

SK 1027905593

Projektant:

Ing. Alena Šagátová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Vyšehradská

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Podľa projektu pre stavebné povolenie z 10/2023 + zmena č. 1 z 05/2024 Jednotkové ceny stavebných prác a materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľa a zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný vypracovať vlastný rozpočet na základe PD pre stavebné povolenie z 09/2023

Cena bez DPH

65 718,97

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	65 718,97	23,00%	15 115,36

Cena s DPH

v EUR

80 834,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO
940 54 Nové Zámky, Tatranská 172
IČO: 41 126 751
IČ DPH: SK 1027905593
ČZK 404 0000

Dátum a podpis:

16 -04- 2025

16 -04- 2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie v obci Imeľ - zmena stavby 05/2024

Objekt:

08 - SO-08 Sadové úpravy

Časť:

01 - SO-08.1 Predná časť pozemku reg. C-KN č. 1118/24

Miesto:

Imeľ, pozemok reg. C-KN č. 1118/24

Dátum:

05.04.2025

Objednávateľ:

Obec Imeľ

Projektant:

Ing. Alena Šagátová

Zhotoviteľ:

Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Vyšehradská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

65 718,97

HSV - Práce a dodávky HSV

65 718,97

1 - Zemné práce


56 175,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 280,10

99 - Presun hmôt HSV

3 262,92



ROZPOČET

Stavba: Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie v obci Imeľ - zmena stavby 05/2024

Objekt: 08 - SO-08 Sadové úpravy

Časť: 01 - SO-08.1 Predná časť pozemku reg. C-KN č. 1118/24

Miesto: Imeľ, pozemok reg. C-KN č. 1118/24

Objednávateľ: Obec Imeľ

Zhotoviteľ: Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO

Dátum: 05.04.2025

Projektant: Ing. Alena Šagátová

Spracovateľ: Ing. Katarína Vyšehradská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 718,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 718,97

D 1

Zemné práce

56 175,95

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	669,000	1,60	1 070,40
	VV		0,3*1308,0 "trávnik		392,400		
	VV		0,3*(367,5+551,5) "mulčovaná plocha		275,700		
	VV		Medzisúččet		668,100		
	VV		0,9		0,900		
	VV		Súččet - dočasná skládka na susednom pozemku		669,000		
2	K	122201402.S	Výkopy v zemníkoch na suchu s prehodnením výkopu na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	457,400	2,85	1 303,59
	VV		2227,0*0,2 "ako podklad		445,400		
	VV		1,0*1,5*1,0*8 "do 8 ks vyvýšených záhon		12,000		
	VV		Súččet - ornica z dočasnej skládky (susedný pozemok)		457,400		
3	K	122201409.S	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	228,700	1,45	331,62
	VV		457,4/2		228,700		
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom s vyprázdnením na hromady alebo do doprav. prostriedku v rovine alebo vo svahu do 1:5 na vzdialenosť do 10 m	m3	7,200	25,00	180,00
	VV		851,0*2/1000		1,702		
	VV		379,0*10/1000		3,790		
	VV		11,0*150/1000		1,650		
	VV		Medzisúččet		7,142		
	VV		0,058		0,058		
	VV		Súččet - zemina z vykopaných jamiek na 100% výmeny, po stavenisku		7,200		
5	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	7,200	1,45	10,44
6	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po nespevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	464,600	2,50	1 161,50
	VV		457,4 "presun ornice z dočasnej skládky (susedný pozemok)		457,400		
	VV		7,2 "zemina z jamiek - na skládku na susednom pozemku		7,200		
	VV		Súččet		464,600		
7	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,000	19,50	234,00
	VV		1,0*1,5*1,0*8 "ornica do vyvýšených záhonov		12,000		
8	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 308,000	1,85	2 419,80
	VV		1308,0 "výmera z PD		1 308,000		
9	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	40,420	10,90	440,58
	VV		"spotreba 0,03 kg/m2				
	VV		1308,0*0,03		39,240		
	VV		0,03*39,24 "3% stratné		1,177		
	VV		Medzisúččet		40,417		
	VV		0,003		0,003		
	VV		Súččet		40,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	2 227,000	0,65	1 447,55
	VV		1308,0 "trávník		1 308,000		
	VV		367,5+551,5 "mulčovaná plocha		919,000		
	VV		Súčet		2 227,000		
11	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 227,000	1,58	3 518,66
	VV		1308,0 "trávník		1 308,000		
	VV		367,5+551,5 "mulčovaná plocha		919,000		
	VV		Súčet		2 227,000		
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 000,000	1,85	1 850,00
	VV		1000,00 "styk trávnej plochy na úrovni pôvodného terénu (-0,45 m) a okrajov SO-01 a SO-05 (-0,02 m)		1 000,000		
13	K	183101311.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	851,000	1,25	1 063,75
	VV		843+8 "trvalky		851,000		
14	M	AG-0100-0005-075	Substrát záhradnícky 75 l	bal	23,000	7,72	177,56
	VV		"spotreba 2 l/ks				
	VV		851*2/75		22,693		
	VV		0,307		0,307		
	VV		Súčet		23,000		
15	K	183101314.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	379,000	8,90	3 373,10
	VV		35+321+5+3+6+9 "kry		379,000		
16	M	AG-0100-0005-075	Substrát záhradnícky 75 l	bal	51,000	7,72	393,72
	VV		"spotreba 10 l/ks				
	VV		379*10/75		50,533		
	VV		0,467		0,467		
	VV		Súčet		51,000		
17	K	183101315.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	11,000	28,90	317,90
	VV		4+4+3 "stromy		11,000		
18	M	AG-0100-0005-075	Substrát záhradnícky 75 l	bal	22,000	7,72	169,84
	VV		"spotreba 150 l/ks				
	VV		11*150/75		22,000		
19	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	851,000	0,86	731,86
	VV		851,0 "trvalky		851,000		
20	M	0057400.1	Trvalky - zmiešaný trvalkový záhon, k9, ozn. T1	ks	843,000	2,85	2 402,55
21	M	0057400.2	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerste r' - Smlz ostrokvetý, k9, ozn. T3	ks	8,000	3,90	31,20
22	K	183204139.S	Rozmiestnenie rastlín na výsadbovej ploche pred výsadbou	m2	919,000	0,68	624,92
23	K	183205112.S	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	919,000	1,50	1 378,50
	VV		367,5+551,5 "mulčované plochy		919,000		
24	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 227,000	0,86	1 915,22
	VV		1308,0 "trávník		1 308,000		
	VV		367,5+551,5 "mulčovaná plocha		919,000		
	VV		Súčet		2 227,000		
25	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 227,000	0,15	334,05
26	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 227,000	0,03	55,68
27	K	184102113.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	379,000	3,90	1 478,10
	VV		35+321+5+3+6+9 "kry		379,000		
28	M	0265100.1	Prunus laurocerasus 'Etna' - Vavrínovec lekársky, výška 40/60, ozn. K1	ks	35,000	19,50	682,50
29	M	0265100.2	Prunus laurocerasus 'Novita' - Vavrínovec lekársky, výška 40/60, ozn. K2	ks	321,000	19,50	6 259,50
30	M	0265100.3	Hydrangea paniculata 'Limelight' - Hortenzia metľinatá, výška 40/60, ozn. K3	ks	5,000	21,15	105,75
31	M	0265100.4	Amelanchier lamarckii - Muchovník, viackmeň, výška 100/125, ozn. K4	ks	3,000	95,00	285,00
32	M	0265100.5	Hydrangea pan. 'Vanille Fraise' - Hortenzia metľinatá, výška 40/60 , ozn. K5	ks	6,000	26,00	156,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	0265100.6	Hydrangea pan. 'Little Lime' - Hortenzia metlinatá, výška 40/60, ozn. K6	ks	9,000	26,50	238,50
34	K	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	11,000	25,60	281,60
	VV		11,0 "stromy		11,000		
35	M	0265600.1	Pyrus calleryana 'Chanticleer' - Okrasná hruška, obvod kmeňa 10/12, ozn. S1	ks	4,000	117,50	470,00
36	M	0265600.2	Prunus serrulata 'Kanzan' - Sakura ozdobná, obvod kmeňa 10/12, ozn. S2	ks	4,000	134,20	536,80
37	M	0265600.3	Tilia cordata 'Rancho' - Lipa malolistá obvod kmeňa 10/12, ozn. S3	ks	3,000	142,00	426,00
38	M	4268100.1	Zavlažovacie vaky k stromom	ks	11,000	12,55	138,05
39	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	11,000	25,00	275,00
40	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	2 227,000	0,16	356,32
	VV		1308,0 "trávnik		1 308,000		
	VV		367,5+551,5 "mulčovaná plocha		919,000		
	VV		Súčet		2 227,000		
41	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,900	22,20	19,98
	VV		2227,0*0,4/1000		0,891		
	VV		0,009		0,009		
	VV		Súčet		0,900		
42	K	184901111.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	33,000	5,20	171,60
	VV		11*3		33,000		
43	M	0521700.1	Trojkoľový oporný systém s priečnou latou - smreková guľatina, vrátane úväzkov	ks	11,000	27,20	299,20
44	K	184920010.S	Položenie ochrannej sieťky proti krtom, hrabošom a drobným hlodavcom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 308,000	1,95	2 550,60
45	M	Z1355606216000100100	Pevná sieť proti krtom – 30g/m2 100x1 m	rola	13,700	65,00	890,50
	VV		1308,0/100*1,05		13,734		
	VV		-0,034		-0,034		
	VV		Súčet		13,700		
46	M	6937100.1	Oceľový pozinkovaný upevňovací kolík, 50 kolíkov v balení	bal	138,000	6,50	897,00
	VV		"uvažovaná spotreba = 5 ks/m2				
	VV		1380,0*5/50,0		138,000		
47	K	184921093.S	Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20km a so zložením pri hr. mulču nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	551,500	3,60	1 985,40
	VV		551,5 "z PD		551,500		
48	M	0554100.1	Mulčovacia kôra 75 l	ks	230,000	5,80	1 334,00
49	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	919,000	2,65	2 435,35
	VV		367,5+551,5		919,000		
50	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2, 1,60x100 m	bal	4,140	104,00	430,56
	VV		551,5*1,2/160,0		4,136		
	VV		0,004		0,004		
	VV		Súčet		4,140		
51	M	693710000201.S	Ochranná fólia proti burine 50 g/m2, 1,60x100 m	bal	2,530	104,00	263,12
	VV		367,5*1,1/160,0		2,527		
	VV		0,003		0,003		
	VV		Súčet		2,530		
52	M	6937100.1	Oceľový pozinkovaný upevňovací kolík, 50 kolíkov v balení	bal	92,000	6,50	598,00
	VV		"spotreba 5 ks/m2				
	VV		919,0*5/50		91,900		
	VV		0,1		0,100		
	VV		Súčet		92,000		
53	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 - vysadených rastlín	m2	367,500	9,60	3 528,00
	VV		367,5 "z PD		367,500		
54	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	52,100	32,80	1 708,88
	VV		1/2*(0,05+0,1)*367,5*1,89		52,093		
	VV		0,007		0,007		
	VV		Súčet		52,100		
55	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	4,100	85,00	348,50
56	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	4,100	21,50	88,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 280,10
57	K	917511112.S	Osadenie obruby ocelevej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými hrotmi	m	296,500	3,60	1 067,40
	VV		296,5 "oddel'ovacie lišty		296,500		
58	M	5535505.1	Neviditeľný obrubník Eko-Brim - lišta plastová 1000x50x80 mm, farba čierna	ks	303,000	3,40	1 030,20
	VV		296,5*1,02		302,430		
	VV		0,57		0,570		
	VV		Súčet		303,000		
59	M	5535505.2	Klínec Eko-Brim	ks	890,000	0,25	222,50
	VV		"doporučená spotreba 3 ks/m				
	VV		296,5*3,0		889,500		
	VV		0,5		0,500		
	VV		Súčet		890,000		
60	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	8,000	280,00	2 240,00
	VV		8,0 "vyvýšené záhony		8,000		
61	M	6541800.1	Vyvýšené záhony s izoláciou, 1000x1500 mm drevené	ks	8,000	215,00	1 720,00
D 99			Presun hmôt HSV				3 262,92
62	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	59,870	54,50	3 262,92